Диэлектрическая защитная каска
ATRA 10

PROTEKT®

Made in Poland

CE

EN 397:2012+A1:2012

EN 50365: 2002

✓ предназначена для работ на высоте

✓ предназначена для использования на установках низкого напряжения до **1000V AC** или **1500V DC**

✓ невентилируемая

✓ легкая и прочная конструкция из абс-пластика; вес только **430 г**

✓ диапазон температур **-30°C / +50°C**

✓ эргономичное оголовье: подвижное или стабильное

✓ оголовье с системой затяжения: диапазон регулировки 51-63 см

✓ регулируемый 4-х точечный ремешок

PROTEKT®
WWW.4PROTEKT.RU

ОФИС - ул. Skromna 6, 93-405 Лодзь / **АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ** - PROTEKT, ул. Starorudzka 9, 93-403 Лодзь
ОТДЕЛ ПРОДАЖ тел. +48 42 29 29 500, факс +48 42 680 20 93, email: export@protekt.com.pl
СКЛАД - ул. Gombrowicza 6, 93-405 Лодзь

Защитная каска с электроизоляцией ATRA 10

Каска ATRA 10V предназначена для защиты головы пользователя от падающих предметов. Отвечает норме EN 397 и может эксплуатироваться при температуре -30°C/+50°C. Каска так же имеет универсальные гнезда 30 мм позволяющие монтировать щиток или защитные наушники.

ATRA 10 соответсвует самым высоким стандартам электроизоляции. Защищает от случайного кратковременного контакта с проводниками под напряжением до 440V AC (в соответствии с дополнительным и требованияи нормы EN 397 к электроизоляции) и может использоваться на установках низкого напряжения. Обеспечивает защиту от поражения током до 1000V AC или 1500V DC (в соответствии с требованиями нормы EN 50365).

В состав каждой каски входят:

- скорлупа;
- подбородочный ремень (четырехточечное крепление)
- несущие ленты (шеститочечное крепление)
- оголовье с колесиком для регулировки размера
- сменная велюровая прокладка.

Оригинально упакованная, неиспользованная каска может храниться при соответствующих условиях не более 5 лет с даты изготовления. После начала эксплуатации в нормальных условиях* каску можно использовать не более 5 лет.

*Воздействие факторов среды, в которой используется каска, оказывает большое влияние на его долговечность. Неправильное хранение / отсутствие регулярного ухода / чрезмерное воздействие химических веществ / ультрафиолетового излучения могут значительно сократить срок службы. Срок годности не может быть истолкован как гарантия производителя.

ПРИМЕНЕНИЕ:
работы на высоте / строительство / промышленность / арбористика

белый

желтый

красный

синий

Hi-Vis желтый

оранжевый

зеленый

розовый

PROTEKT®
WWW.4PROTEKT.RU

ОФИС - ул. Skromna 6, 93-405 Лодзь / **АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ** - PROTEKT, ул. Starorudzka 9, 93-403 Лодзь
ОТДЕЛ ПРОДАЖ тел. +48 42 29 29 500, факс +48 42 680 20 93, email: export@protekt.com.pl
СКЛАД - ул. Gombrowicza 6, 93-405 Лодзь

Регулировка оголовья



Механизм затяжения оголовья (с внутренней стороны) **имеет упругую, интегрированную конструкцию,** повышающую комфорт ношения и обеспечивающую гигиеничность.

Оголовье с системой затяжения: диапазон регулировки 51-63 см.

PROTEKT®
WWW.4PROTEKT.RU

ОФИС - ул. Skromna 6, 93-405 Лодзь / **АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ** - PROTEKT, ул. Starorudzka 9, 93-403 Лодзь
ОТДЕЛ ПРОДАЖ тел. +48 42 29 29 500, факс +48 42 680 20 93, email: export@protekt.com.pl
СКЛАД - ул. Gombrowicza 6, 93-405 Лодзь



Подвижное оголовье



Стабильное оголовье

IH 100		IH 200
IH 100 100 001	белый	IH 100 200 001
IH 100 100 002	желтый	IH 100 200 002
IH 100 100 003	красный	IH 100 200 003
IH 100 100 004	синий	IH 100 200 004
IH 100 100 005	Hi-Vis желтый	IH 100 200 005
IH 100 100 006	оранжевый	IH 100 200 006
IH 100 100 007	зеленый	IH 100 200 007
IH 100 100 008	розовый	IH 100 200 008

Пример артикула для заказа

IH 100 100 003

без вентиляции	подвижное оголовье	красный
100	100	003

IH 100 200 001

без вентиляции	стабильное оголовье	белый
100	200	001

PROTEKT®
WWW.4PROTEKT.RU

ОФИС - ул. Skromna 6, 93-405 Лодзь / **АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ** - PROTEKT, ул. Starorudzka 9, 93-403 Лодзь
ОТДЕЛ ПРОДАЖ тел. +48 42 29 29 500, факс +48 42 680 20 93, email: export@protekt.com.pl
СКЛАД - ул. Gombrowicza 6, 93-405 Лодзь

Заменные элементы для ATRA 10

IH 000 100 000
подвижное оголовье

IH 000 200 000
стабильное оголовье

IH 000 100 020
несущие ленты

IH 000 001 000
регулируемый подбородочный ремень

IH 000 100 080
сменная велюровая прокладка

PROTEKT®
WWW.4PROTEKT.RU

ОФИС - ул. Skromna 6, 93-405 Лодзь / **АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ** - PROTEKT, ул. Starorudzka 9, 93-403 Лодзь
ОТДЕЛ ПРОДАЖ тел. +48 42 29 29 500, факс +48 42 680 20 93, email: export@protekt.com.pl
СКЛАД - ул. Gombrowicza 6, 93-405 Лодзь